COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO TERME
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI NELLA SCUOLA PRIMARIA "L. SASSATELLI"
PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO - I° STRALCIO
FINANZIATO PARZIALMENTE CON FONDI PNRR

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO – I° STRALCIO

Il Responsabile del Procedimento
ing. Mauro Lorrai

Il progettista
ing. Francesco Ghelfi

Elaborato	Tavola n.
ANALISI PREZZI **PRIMO STRALCIO**	**PE1-07**
Progettista **Ing. Francesco Ghelfi – via Guicciardini, 84 – 41124 Modena** **tel. 059/350846 - cell. 329/4030764 – mail: ghelfifranz@libero.it**	**Data** 21/06/2023

Scala	File	Revisione
/	Analisi prezzi.doc	Emissione

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 FINESTRA F1	Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 360xH.145 - dimensioni infisso: cm. 360xH.120				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	5,293	27,38	144,92	3,751
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	4,320	23,96	103,51	2,679
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	31,755	0,30	9,53	0,247
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	64,800	0,30	19,44	0,503
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	4,320	573,57	2´477,82	64,138
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ...				
	di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	3,800	96,23	365,67	9,465
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	5,293	113,81	602,40	15,593
	(E) [A18.031.017] Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta cad	2,000	70,00	140,00	3,624
	totale altre forniture e prestazioni euro			3´863,29	
	T O T A L E euro / cadauno			3´863,29	100,000
Nr. 2 FINESTRA F10	Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 120xH.145 - dimensioni infisso: cm. 120xH.120				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,813	27,38	49,64	3,730
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,440	23,96	34,50	2,592
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	10,875	0,30	3,26	0,245
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	21,600	0,30	6,48	0,487
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,440	573,57	825,94	62,060
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ...				
	di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	1,400	96,23	134,72	10,123
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,813	113,81	206,34	15,504
	(E) [A18.031.017] Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta cad	1,000	70,00	70,00	5,260
	totale altre forniture e prestazioni euro			1´330,88	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO				
	TOTALE euro / cadauno			1´330,88	100,000
Nr. 3 FINESTRA F11	Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 240xH.145 - dimensioni infisso: cm. 240xH.120				
	ELEMENTI:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,553	27,38	97,28	3,696
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,880	23,96	69,00	2,622
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	21,315	0,30	6,39	0,243
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	43,200	0,30	12,96	0,492
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,880	573,57	1´651,88	62,759
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ...				
	di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	2,600	96,23	250,20	9,506
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,553	113,81	404,37	15,363
	(E) [A18.031.017] Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta cad	2,000	70,00	140,00	5,319
	totale altre forniture e prestazioni euro			2´632,08	
	TOTALE euro / cadauno			2´632,08	100,000
Nr. 4 FINESTRA F12	Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 360xH.215 - dimensioni infisso: cm. 360xH.190				
	ELEMENTI:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	7,848	27,38	214,88	4,011
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	6,840	23,96	163,89	3,059
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	47,085	0,30	14,13	0,264
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	102,600	0,30	30,78	0,575
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	4,320	573,57	2´477,82	46,251
	(E) [A18.031.016.b] Finestra in PVC a 1 anta fissa, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qualità (I ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,520	419,46	1´057,04	19,731
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ...				
	di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	3,800	96,23	365,67	6,826
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	7,848	113,81	893,18	16,672
	A RIPORTARE			5´217,39	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO			5´217,39	
	(E) [A18.031.017] Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta cad	2,000	70,00	140,00	2,613
	totale altre forniture e prestazioni euro			5´357,39	
	T O T A L E euro / cadauno			5´357,39	100,000
Nr. 5 FINESTRA F13	Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 135xH.215 - dimensioni infisso: cm. 135xH.190				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,010	27,38	82,41	4,024
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,565	23,96	61,46	3,001
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	18,060	0,30	5,42	0,265
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	38,475	0,30	11,54	0,563
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,620	573,57	929,18	45,367
	(E) [A18.031.016.b] Finestra in PVC a 1 anta fissa, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qualità (I ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	0,945	419,46	396,39	19,354
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ...				
	di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	1,550	96,23	149,16	7,283
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,010	113,81	342,57	16,726
	(E) [A18.031.017] Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta cad	1,000	70,00	70,00	3,418
	totale altre forniture e prestazioni euro			2´048,13	
	T O T A L E euro / cadauno			2´048,13	100,000
Nr. 6 FINESTRA F14	Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 195xH.215 - dimensioni infisso: cm. 195xH.190				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	4,300	27,38	117,73	4,043
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,705	23,96	88,77	3,049
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	25,800	0,30	7,74	0,266
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	55,575	0,30	16,67	0,572
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,340	573,57	1´342,15	46,092
	(E) [A18.031.016.b] Finestra in PVC a 1 anta fissa, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qualità (I ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,365	419,46	572,56	19,663
	A RIPORTARE			2´145,62	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O			2´145,62	
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ...				
	di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	2,150	96,23	206,89	7,105
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	4,300	113,81	489,38	16,806
	(E) [A18.031.017] Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta cad	1,000	70,00	70,00	2,404
	totale altre forniture e prestazioni euro			2´911,89	
	T O T A L E euro / cadauno			2´911,89	100,000
Nr. 7 FINESTRA F15	Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 100xH.145 - dimensioni infisso: cm. 100xH.120				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,523	27,38	41,70	3,704
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,200	23,96	28,75	2,554
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	9,135	0,30	2,74	0,243
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	18,000	0,30	5,40	0,480
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,200	573,57	688,28	61,143
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ...				
	di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	1,200	96,23	115,48	10,259
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,523	113,81	173,33	15,398
	(E) [A18.031.017] Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta cad	1,000	70,00	70,00	6,218
	totale altre forniture e prestazioni euro			1´125,68	
	T O T A L E euro / cadauno			1´125,68	100,000
Nr. 8 FINESTRA F16	Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 300xH.145 - dimensioni infisso: cm. 300xH.120				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	4,423	27,38	121,10	3,710
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,600	23,96	86,26	2,643
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	26,535	0,30	7,96	0,244
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	54,000	0,30	16,20	0,496
	(E) [A18.031.016.a] Finestra in PVC a 1 anta, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 12.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,200	586,99	704,39	21,582
	A R I P O R T A R E			935,91	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO			935,91	
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,400	573,57	1´376,57	42,177
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ...				
	di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	3,200	96,23	307,94	9,435
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	4,423	113,81	503,38	15,423
	(E) [A18.031.017] Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta cad	2,000	70,00	140,00	4,289
	totale altre forniture e prestazioni euro			3´263,80	
	T O T A L E euro / cadauno			3´263,80	100,000
Nr. 9 FINESTRA F17	Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 300xH.140 - dimensioni infisso: cm. 300xH.115				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	4,270	27,38	116,91	3,710
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,450	23,96	82,66	2,623
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	25,620	0,30	7,69	0,244
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	51,750	0,30	15,53	0,493
	(E) [A18.031.016.a] Finestra in PVC a 1 anta, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 12.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,150	586,99	675,04	21,423
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,300	573,57	1´319,21	41,867
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ...				
	di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	3,200	96,23	307,94	9,773
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	4,270	113,81	485,97	15,423
	(E) [A18.031.017] Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta cad	2,000	70,00	140,00	4,443
	totale altre forniture e prestazioni euro			3´150,95	
	T O T A L E euro / cadauno			3´150,95	100,000
Nr. 10 FINESTRA F18	Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 125xH.140 - dimensioni infisso: cm. 125xH.115				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,820	27,38	49,83	3,731
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	A RIPORTARE			49,83	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO			49,83	
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,438	23,96	34,45	2,580
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	10,920	0,30	3,28	0,246
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	21,563	0,30	6,47	0,484
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,438	573,57	824,79	61,760
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ...				
	di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	1,450	96,23	139,53	10,448
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,820	113,81	207,13	15,510
	(E) [A18.031.017] Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta cad	1,000	70,00	70,00	5,242
	totale altre forniture e prestazioni euro			1'335,48	
	T O T A L E euro / cadauno			1'335,48	100,000
Nr. 11 FINESTRA F19	Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 200xH.65 - dimensioni infisso: cm. 200xH.65				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,300	23,96	31,15	3,980
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	19,500	0,30	5,85	0,747
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,300	573,57	745,64	95,272
	totale altre forniture e prestazioni euro			782,64	
	T O T A L E euro / cadauno			782,64	100,000
Nr. 12 FINESTRA F2	Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 360xH.180 - dimensioni infisso: cm. 360xH.155				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	6,570	27,38	179,89	3,902
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	5,580	23,96	133,70	2,900
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	39,420	0,30	11,83	0,257
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	83,700	0,30	25,11	0,545
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	4,320	573,57	2'477,82	53,746
	(E) [A18.031.016.b] Finestra in PVC a 1 anta fissa, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qualità (I ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,260	419,46	528,52	11,464
	A RIPORTARE			3'356,87	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO			3´356,87	
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ...				
	di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	3,800	96,23	365,67	7,932
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	6,570	113,81	747,73	16,219
	(E) [A18.031.017] Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta cad	2,000	70,00	140,00	3,037
	totale altre forniture e prestazioni euro			4´610,27	
	T O T A L E euro / cadauno			4´610,27	100,000
Nr. 13 FINESTRA F20	Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 160xH.145 - dimensioni infisso: cm. 160xH.120				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,393	27,38	65,52	3,763
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,920	23,96	46,00	2,642
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	14,355	0,30	4,31	0,248
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	28,800	0,30	8,64	0,496
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,920	573,57	1´101,25	63,244
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ...				
	di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	1,800	96,23	173,21	9,947
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,393	113,81	272,35	15,641
	(E) [A18.031.017] Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta cad	1,000	70,00	70,00	4,020
	totale altre forniture e prestazioni euro			1´741,28	
	T O T A L E euro / cadauno			1´741,28	100,000
Nr. 14 FINESTRA F21	Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 70xH.70 - dimensioni infisso: cm. 70xH.70				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	0,490	23,96	11,74	3,893
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	7,350	0,30	2,21	0,733
	(E) [A18.031.016.a] Finestra in PVC a 1 anta, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 12.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	0,490	586,99	287,63	95,374
	totale altre forniture e prestazioni euro			301,58	
	T O T A L E euro / cadauno			301,58	100,000
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO				
Nr. 15 FINESTRA F22	Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 145xH.150 - dimensioni infisso: cm. 145xH.150				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,175	23,96	52,11	3,778
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	32,625	0,30	9,79	0,710
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,175	573,57	1´247,51	90,438
	(E) [A18.031.017] Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta cad	1,000	70,00	70,00	5,075
	totale altre forniture e prestazioni euro			1´379,41	
	T O T A L E euro / cadauno			1´379,41	100,000
Nr. 16 FINESTRA F23	Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 100xH.100 - dimensioni infisso: cm. 100xH.100				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,000	23,96	23,96	3,893
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	15,000	0,30	4,50	0,731
	(E) [A18.031.016.a] Finestra in PVC a 1 anta, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 12.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,000	586,99	586,99	95,376
	totale altre forniture e prestazioni euro			615,45	
	T O T A L E euro / cadauno			615,45	100,000
Nr. 17 FINESTRA F3	Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 360xH.200 - dimensioni infisso: cm. 360xH.225				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	8,213	27,38	224,87	4,037
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	7,200	23,96	172,51	3,097
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	49,275	0,30	14,78	0,265
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	108,000	0,30	32,40	0,582
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	4,320	573,57	2´477,82	44,479
	(E) [A18.031.016.b] Finestra in PVC a 1 anta fissa, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qualità (I ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,880	419,46	1´208,04	21,685
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a				
	A RIPORTARE			4´130,42	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO			4´130,42	
	faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ...				
	di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	3,800	96,23	365,67	6,564
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	8,213	113,81	934,72	16,779
	(E) [A18.031.017] Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta cad	2,000	70,00	140,00	2,513
	totale altre forniture e prestazioni euro			5´570,81	
	T O T A L E euro / cadauno			5´570,81	100,000
Nr. 18 FINESTRA F4	Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 360xH.270 - dimensioni infisso: cm. 360xH.245				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	9,855	27,38	269,83	4,131
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	8,820	23,96	211,33	3,236
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	59,130	0,30	17,74	0,272
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	132,300	0,30	39,69	0,608
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	4,320	573,57	2´477,82	37,938
	(E) [A18.031.016.b] Finestra in PVC a 1 anta fissa, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qualità (I ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	4,500	419,46	1´887,57	28,901
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ...				
	di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	3,800	96,23	365,67	5,599
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	9,855	113,81	1´121,60	17,173
	(E) [A18.031.017] Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta cad	2,000	70,00	140,00	2,144
	totale altre forniture e prestazioni euro			6´531,25	
	T O T A L E euro / cadauno			6´531,25	100,000
Nr. 19 FINESTRA F5	Finestra esterna in PVC con apertura a vasistas- dimensioni vano murario: cm. 480xH.210 - dimensioni infisso: cm. 480xH.185				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	10,185	27,38	278,87	4,053
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	8,880	23,96	212,76	3,093
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	60,480	0,30	18,14	0,264
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	133,200	0,30	39,96	0,581
	(E) [A18.031.016.a] Finestra in PVC a 1 anta, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1.				
	A RIPORTARE			549,73	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO			549,73	
	Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 12.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	5,760	586,99	3´381,06	49,145
	(E) [A18.031.016.b] Finestra in PVC a 1 anta fissa, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qualità (I ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,120	419,46	1´308,72	19,023
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ...				
	di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	5,000	96,23	481,15	6,994
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	10,185	113,81	1´159,15	16,849
	totale altre forniture e prestazioni euro			6´879,81	
	T O T A L E euro / cadauno			6´879,81	100,000
Nr. 20 FINESTRA F6	Finestra esterna in PVC con apertura a vasistas- dimensioni vano murario: cm. 120xH.265/295 - dimensioni infisso: cm. 120xH.265/295				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,360	23,96	80,51	4,610
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	50,400	0,30	15,12	0,866
	(E) [A18.031.016.a] Finestra in PVC a 1 anta, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 12.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,440	586,99	845,27	48,405
	(E) [A18.031.016.b] Finestra in PVC a 1 anta fissa, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qualità (I ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,920	419,46	805,36	46,119
	totale altre forniture e prestazioni euro			1´746,26	
	T O T A L E euro / cadauno			1´746,26	100,000
Nr. 21 FINESTRA F7	Finestra esterna in PVC con apertura a vasistas- dimensioni vano murario: cm. 120xH.135/175 - dimensioni infisso: cm. 120xH.135/175				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,860	23,96	44,57	4,148
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	27,900	0,30	8,37	0,779
	(E) [A18.031.016.a] Finestra in PVC a 1 anta, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 12.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,440	586,99	845,27	78,675
	(E) [A18.031.016.b] Finestra in PVC a 1 anta fissa, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qualità (I ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	0,420	419,46	176,17	16,397
	totale altre forniture e prestazioni euro			1´074,38	
	T O T A L E euro / cadauno			1´074,38	100,000
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O				
Nr. 22 FINESTRA F8	Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 330xH.145 - dimensioni infisso: cm. 330xH.120				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	4,858	27,38	133,01	3,741
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,960	23,96	94,88	2,669
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	29,145	0,30	8,74	0,246
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	59,400	0,30	17,82	0,501
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,960	573,57	2´271,34	63,883
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ...				
	di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	3,500	96,23	336,81	9,473
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	4,858	113,81	552,89	15,550
	(E) [A18.031.017] Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta cad	2,000	70,00	140,00	3,938
	totale altre forniture e prestazioni euro			3´555,49	
	T O T A L E euro / cadauno			3´555,49	100,000
Nr. 23 FINESTRA F9	Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 380xH.145 - dimensioni infisso: cm. 380xH.120				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	5,583	27,38	152,86	3,757
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	4,560	23,96	109,26	2,686
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	33,495	0,30	10,05	0,247
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	68,400	0,30	20,52	0,504
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	4,560	573,57	2´615,48	64,286
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ...				
	di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	4,000	96,23	384,92	9,461
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	5,583	113,81	635,40	15,618
	(E) [A18.031.017] Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta cad	2,000	70,00	140,00	3,441
	totale altre forniture e prestazioni euro			4´068,49	
	T O T A L E euro / cadauno			4´068,49	100,000
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO				
Nr. 24 PORTA-FINESTRA PF1	Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 290xH.300 - dimensioni infisso: cm. 290xH.300 - dimensioni porta-finestra: cm. 180xH.220				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	8,700	23,96	208,45	4,294
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	130,500	0,30	39,15	0,806
	(E) [A18.031.016.e] Portafinestra in PVC ad 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento in PVC realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 8 ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,960	661,23	2´618,47	53,941
	(E) [A18.031.016.b] Finestra in PVC a 1 anta fissa, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qualità (I ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	4,740	419,46	1´988,24	40,958
	totale altre forniture e prestazioni euro			4´854,31	
	T O T A L E euro / cadauno			4´854,31	100,000
Nr. 25 PORTA-FINESTRA PF10	Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 100xH.240 - dimensioni infisso: cm. 100xH.215				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,150	23,96	51,51	3,306
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	32,250	0,30	9,68	0,621
	(E) [A18.031.016.d] Portafinestra in PVC ad 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento in PVC realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 8 ...				
	di cui MDO= 15.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,150	577,90	1´242,49	79,752
	(E) [A17.025.065.c] Maniglione antipanico per anta unica o anta principale a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti, maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura				
	di cui MDO= 34.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	1,000	254,27	254,27	16,321
	totale altre forniture e prestazioni euro			1´557,95	
	T O T A L E euro / cadauno			1´557,95	100,000
Nr. 26 PORTA-FINESTRA PF11	Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 180xH.240 - dimensioni infisso: cm. 180xH.215				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	4,440	27,38	121,57	3,477
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,870	23,96	92,73	2,652
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	26,640	0,30	7,99	0,229
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	58,050	0,30	17,42	0,498
	(E) [A18.031.016.e] Portafinestra in PVC ad 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento in PVC realizzato con profili tipo ditta Salamander serie				
	A RIPORTARE			239,71	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO			239,71	
	BE 8 ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,870	661,23	2´558,96	73,187
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ...				
	di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	2,000	96,23	192,46	5,504
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	4,440	113,81	505,32	14,452
	totale altre forniture e prestazioni euro			3´496,45	
	T O T A L E euro / cadauno			3´496,45	100,000
Nr. 27 PORTA-FINESTRA PF12	Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 180xH.240 - dimensioni infisso: cm. 180xH.215				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,870	23,96	92,73	2,977
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	58,050	0,30	17,42	0,559
	(E) [A18.031.016.e] Portafinestra in PVC ad 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento in PVC realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 8 ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,870	661,23	2´558,96	82,155
	(E) [A17.025.065.c] Maniglione antipanico per anta unica o anta principale a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti, maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura				
	di cui MDO= 34.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	1,000	254,27	254,27	8,163
	(E) [A17.025.065.d] Maniglione antipanico per seconda anta (larghezza minima anta 400 mm) a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti				
	di cui MDO= 22.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	1,000	191,42	191,42	6,145
	totale altre forniture e prestazioni euro			3´114,80	
	T O T A L E euro / cadauno			3´114,80	100,000
Nr. 28 PORTA-FINESTRA PF13	Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 140xH.240 - dimensioni infisso: cm. 140xH.240				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,360	23,96	80,51	3,513
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	50,400	0,30	15,12	0,660
	(E) [A18.031.016.d] Portafinestra in PVC ad 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento in PVC realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 8 ...				
	di cui MDO= 15.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,360	577,90	1´941,74	84,731
	(E) [A17.025.065.c] Maniglione antipanico per anta unica o anta principale a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti, maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura				
	di cui MDO= 34.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	1,000	254,27	254,27	11,096
	totale altre forniture e prestazioni euro			2´291,64	
	T O T A L E euro / cadauno			2´291,64	100,000
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO				
Nr. 29 PORTA-FINESTRA PF14	Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 140xH.220 - dimensioni infisso: cm. 140xH.220				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,080	23,96	73,80	3,478
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	46,200	0,30	13,86	0,653
	(E) [A18.031.016.d] Portafinestra in PVC ad 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento in PVC realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 8 ...				
	di cui MDO= 15.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,080	577,90	1´779,93	83,885
	(E) [A17.025.065.c] Maniglione antipanico per anta unica o anta principale a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti, maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura				
	di cui MDO= 34.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	1,000	254,27	254,27	11,983
	totale altre forniture e prestazioni euro			2´121,86	
	T O T A L E euro / cadauno			2´121,86	100,000
Nr. 30 PORTA-FINESTRA PF15	Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 140xH.220 - dimensioni infisso: cm. 140xH.220				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,080	23,96	73,80	3,478
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	46,200	0,30	13,86	0,653
	(E) [A18.031.016.d] Portafinestra in PVC ad 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento in PVC realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 8 ...				
	di cui MDO= 15.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,080	577,90	1´779,93	83,885
	(E) [A17.025.065.c] Maniglione antipanico per anta unica o anta principale a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti, maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura				
	di cui MDO= 34.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	1,000	254,27	254,27	11,983
	totale altre forniture e prestazioni euro			2´121,86	
	T O T A L E euro / cadauno			2´121,86	100,000
Nr. 31 PORTA-FINESTRA PF2	Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 250xH.240 - dimensioni infisso: cm. 250xH.240				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	6,000	23,96	143,76	3,136
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	90,000	0,30	27,00	0,589
	(E) [A18.031.016.e] Portafinestra in PVC ad 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento in PVC realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 8 ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	6,000	661,23	3´967,38	86,552
	(E) [A17.025.065.c] Maniglione antipanico per anta unica o anta principale a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti, maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura				
	di cui MDO= 34.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	1,000	254,27	254,27	5,547
	(E) [A17.025.065.d] Maniglione antipanico per seconda anta (larghezza minima anta 400 mm) a barra				
	A RIPORTARE			4´392,41	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO			4´392,41	
	orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti di cui MDO= 22.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	1,000	191,42	191,42	4,176
	totale altre forniture e prestazioni euro			4´583,83	
	T O T A L E euro / cadauno			4´583,83	100,000
Nr. 32 PORTA-FINESTRA PF3	Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 100xH.240 - dimensioni infisso: cm. 100xH.215 **E L E M E N T I:** **ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI** (E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,520	27,38	69,00	3,877
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,150	23,96	51,51	2,895
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	15,120	0,30	4,54	0,255
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	32,250	0,30	9,68	0,544
	(E) [A18.031.016.d] Portafinestra in PVC ad 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento in PVC realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 8 ... di cui MDO= 15.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,150	577,90	1´242,49	69,822
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ... di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	1,200	96,23	115,48	6,489
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ... di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,520	113,81	286,80	16,117
	totale altre forniture e prestazioni euro			1´779,50	
	T O T A L E euro / cadauno			1´779,50	100,000
Nr. 33 PORTA-FINESTRA PF4	Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 100xH.240 - dimensioni infisso: cm. 100xH.215 **E L E M E N T I:** **ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI** (E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,520	27,38	69,00	3,877
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,150	23,96	51,51	2,895
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	15,120	0,30	4,54	0,255
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	32,250	0,30	9,68	0,544
	(E) [A18.031.016.d] Portafinestra in PVC ad 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento in PVC realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 8 ... di cui MDO= 15.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,150	577,90	1´242,49	69,822
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ... di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	1,200	96,23	115,48	6,489
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ... di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,520	113,81	286,80	16,117
	A RIPORTARE			1´779,50	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO			1´779,50	
	totale altre forniture e prestazioni euro			1´779,50	
	T O T A L E euro / cadauno			1´779,50	100,000
Nr. 34 PORTA-FINESTRA PF5	Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 100xH.240 - dimensioni infisso: cm. 100xH.215				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,150	23,96	51,51	3,306
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	32,250	0,30	9,68	0,621
	(E) [A18.031.016.d] Portafinestra in PVC ad 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento in PVC realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 8 ...				
	di cui MDO= 15.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,150	577,90	1´242,49	79,752
	(E) [A17.025.065.c] Maniglione antipanico per anta unica o anta principale a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti, maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura				
	di cui MDO= 34.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	1,000	254,27	254,27	16,321
	totale altre forniture e prestazioni euro			1´557,95	
	T O T A L E euro / cadauno			1´557,95	100,000
Nr. 35 PORTA-FINESTRA PF6	Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 100xH.240 - dimensioni infisso: cm. 100xH.215				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,150	23,96	51,51	3,306
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	32,250	0,30	9,68	0,621
	(E) [A18.031.016.d] Portafinestra in PVC ad 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento in PVC realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 8 ...				
	di cui MDO= 15.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,150	577,90	1´242,49	79,752
	(E) [A17.025.065.c] Maniglione antipanico per anta unica o anta principale a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti, maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura				
	di cui MDO= 34.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	1,000	254,27	254,27	16,321
	totale altre forniture e prestazioni euro			1´557,95	
	T O T A L E euro / cadauno			1´557,95	100,000
Nr. 36 PORTA-FINESTRA PF7	Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 110xH.240 - dimensioni infisso: cm. 110xH.215				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,760	27,38	75,57	3,868
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,365	23,96	56,67	2,901
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	16,560	0,30	4,97	0,254
	A RIPORTARE			137,21	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO			137,21	
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	35,475	0,30	10,64	0,545
	(E) [A18.031.016.d] Portafinestra in PVC ad 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento in PVC realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 8 ...				
	di cui MDO= 15.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,365	577,90	1´366,73	69,952
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ...				
	di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	1,300	96,23	125,10	6,403
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,760	113,81	314,12	16,077
	totale altre forniture e prestazioni euro			1´953,80	
	T O T A L E euro / cadauno			1´953,80	100,000
Nr. 37 PORTA-FINESTRA PF8	Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 110xH.240 - dimensioni infisso: cm. 110xH.215				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,760	27,38	75,57	3,868
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,365	23,96	56,67	2,901
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	16,560	0,30	4,97	0,254
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	35,475	0,30	10,64	0,545
	(E) [A18.031.016.d] Portafinestra in PVC ad 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento in PVC realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 8 ...				
	di cui MDO= 15.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,365	577,90	1´366,73	69,952
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ...				
	di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	1,300	96,23	125,10	6,403
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,760	113,81	314,12	16,077
	totale altre forniture e prestazioni euro			1´953,80	
	T O T A L E euro / cadauno			1´953,80	100,000
Nr. 38 PORTA-FINESTRA PF9	Porta-Finestra esterna in PVC con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 120xH.240 - dimensioni infisso: cm. 120xH.215				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,000	27,38	82,14	3,860
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,580	23,96	61,82	2,905
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	18,000	0,30	5,40	0,254
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	38,700	0,30	11,61	0,546
	A RIPORTARE			160,97	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO			160,97	
	(E) [A18.031.016.d] Portafinestra in PVC ad 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento in PVC realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 8 ...				
	di cui MDO= 15.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,580	577,90	1´490,98	70,062
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ...				
	di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	1,400	96,23	134,72	6,331
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,000	113,81	341,43	16,044
	totale altre forniture e prestazioni euro			2´128,10	
	T O T A L E euro / cadauno			2´128,10	100,000
Nr. 39 VETRATA V1	Vetrata esterna in PVC munita di superficie con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 600xH.230/380 - dimensioni infisso: cm. 600xH.230/380 - dimensioni superficie apribile: cm. 600xH.125				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	18,300	23,96	438,47	4,585
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	274,500	0,30	82,35	0,861
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	7,500	573,57	4´301,78	44,985
	(E) [A18.031.016.b] Finestra in PVC a 1 anta fissa, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qualità (I ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	10,800	419,46	4´530,17	47,373
	(E) [A18.031.017] Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta cad	3,000	70,00	210,00	2,196
	totale altre forniture e prestazioni euro			9´562,77	
	T O T A L E euro / cadauno			9´562,77	100,000
Nr. 40 VETRATA V10	Vetrata esterna in PVC munita di superficie con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm.330xH.277 - dimensioni infisso: cm. 330xH.277 - dimensioni superficie apribile: cm. 330xH.157				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	9,141	23,96	219,02	4,273
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	137,115	0,30	41,13	0,802
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,454	573,57	1´981,11	38,648
	(E) [A18.031.016.a] Finestra in PVC a 1 anta, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 12.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,727	586,99	1´013,73	19,776
	(E) [A18.031.016.b] Finestra in PVC a 1 anta fissa, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qualità (I ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,960	419,46	1´661,06	32,404
	(E) [A18.031.017] Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta cad	3,000	70,00	210,00	4,097
	A RIPORTARE			5´126,05	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO			5´126,05	
	totale altre forniture e prestazioni euro			5´126,05	
	TOTALE euro / cadauno			5´126,05	100,000
Nr. 41 VETRATA V11	Vetrata esterna in PVC munita di superficie con apertura ad ante e Porta-Fienstra - dimensioni vano murario: cm.540xH.277 - dimensioni infisso: cm. 540xH.277 - dimensioni superficie apribile: cm. 360xH.157 - dimensione porta-fienstra: cm. 180xH.237				
	ELEMENTI:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	14,958	23,96	358,39	3,901
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	224,370	0,30	67,31	0,733
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	5,652	573,57	3´241,82	35,283
	(E) [A18.031.016.e] Portafinestra in PVC ad 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento in PVC realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 8 ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	4,266	661,23	2´820,81	30,701
	(E) [A18.031.016.b] Finestra in PVC a 1 anta fissa, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qualità (I ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	5,040	419,46	2´114,08	23,009
	(E) [A18.031.017] Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta cad	2,000	70,00	140,00	1,524
	(E) [A17.025.065.c] Maniglione antipanico per anta unica o anta principale a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti, maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura				
	di cui MDO= 34.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	1,000	254,27	254,27	2,767
	(E) [A17.025.065.d] Maniglione antipanico per seconda anta (larghezza minima anta 400 mm) a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti				
	di cui MDO= 22.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	1,000	191,42	191,42	2,083
	totale altre forniture e prestazioni euro			9´188,10	
	TOTALE euro / cadauno			9´188,10	100,000
Nr. 42 VETRATA V2	Vetrata esterna in PVC munita di superficie con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm.330xH.240 - dimensioni infisso: cm. 330xH.240 - dimensioni superficie apribile: cm. 330xH.120				
	ELEMENTI:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	7,920	23,96	189,76	4,327
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	118,800	0,30	35,64	0,813
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,640	573,57	1´514,22	34,528
	(E) [A18.031.016.a] Finestra in PVC a 1 anta, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 12.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	1,320	586,99	774,83	17,668
	(E) [A18.031.016.b] Finestra in PVC a 1 anta fissa, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qualità (I ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,960	419,46	1´661,06	37,876
	(E) [A18.031.017] Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta cad	3,000	70,00	210,00	4,788
	A RIPORTARE			4´385,51	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO			4´385,51	
	totale altre forniture e prestazioni euro			4´385,51	
	T O T A L E euro / cadauno			4´385,51	100,000
Nr. 43 VETRATA V3	Vetrata esterna in PVC munita di superficie con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm.540xH.240 - dimensioni infisso: cm. 540xH.240 - dimensioni superficie apribile: cm. 540xH.120				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	12,960	23,96	310,52	4,427
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	194,400	0,30	58,32	0,832
	(E) [A18.031.016.c] Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qua ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	6,480	573,57	3´716,73	52,993
	(E) [A18.031.016.b] Finestra in PVC a 1 anta fissa, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qualità (I ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	6,480	419,46	2´718,10	38,754
	(E) [A18.031.017] Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta cad	3,000	70,00	210,00	2,994
	totale altre forniture e prestazioni euro			7´013,67	
	T O T A L E euro / cadauno			7´013,67	100,000
Nr. 44 VETRATA V4	Vetrata esterna in PVC priva di aperture - dimensioni vano murario: cm. 600xH.90/240 - dimensioni infisso: cm. 600xH.90/240				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	9,900	23,96	237,20	5,349
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	148,500	0,30	44,55	1,005
	(E) [A18.031.016.b] Finestra in PVC a 1 anta fissa, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qualità (I ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	9,900	419,46	4´152,65	93,646
	totale altre forniture e prestazioni euro			4´434,40	
	T O T A L E euro / cadauno			4´434,40	100,000
Nr. 45 VETRATA V5	Vetrata esterna in PVC priva di aperture - dimensioni vano murario: cm. 300xH.100 - dimensioni infisso: cm. 300xH.100				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,000	23,96	71,88	5,349
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	45,000	0,30	13,50	1,005
	(E) [A18.031.016.b] Finestra in PVC a 1 anta fissa, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qualità (I ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,000	419,46	1´258,38	93,646
	totale altre forniture e prestazioni euro			1´343,76	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO				
	TOTALE euro / cadauno			1´343,76	100,000
Nr. 46 VETRATA V6	Vetrata esterna in PVC priva di aperture - dimensioni vano murario: cm. 130xH.240 - dimensioni infisso: cm. 130xH.240				
	ELEMENTI:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.010] Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,240	27,38	88,71	4,770
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,795	23,96	66,97	3,601
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	19,440	0,30	5,83	0,314
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	41,925	0,30	12,58	0,677
	(E) [A18.031.016.b] Finestra in PVC a 1 anta fissa, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qualità (I ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,795	419,46	1´172,39	63,046
	(E) [1C.21.150.0030] Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed ...				
	di cui MDO= 25.876%; MAT= 53.175%; ATT= 0.000%; m	1,500	96,23	144,35	7,763
	(E) [A17.013.005.b] Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,240	113,81	368,74	19,829
	totale altre forniture e prestazioni euro			1´859,57	
	TOTALE euro / cadauno			1´859,57	100,000
Nr. 47 VETRATA V7	Vetrata esterna in PVC munita di Porta-Finestra con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 495xH.290 - dimensioni infisso: cm. 495xH.290 - dimensioni porta-finestra: cm. 248xH.210				
	ELEMENTI:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	14,384	23,96	344,64	4,475
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	215,760	0,30	64,73	0,840
	(E) [A18.031.016.e] Portafinestra in PVC ad 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento in PVC realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 8 ...				
	di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	5,208	661,23	3´443,69	44,712
	(E) [A18.031.016.b] Finestra in PVC a 1 anta fissa, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qualità (I ...				
	di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	9,176	419,46	3´848,96	49,973
	totale altre forniture e prestazioni euro			7´702,02	
	TOTALE euro / cadauno			7´702,02	100,000
Nr. 48 VETRATA V8	Vetrata esterna in PVC munita di Porta-Finestra con apertura ad ante - dimensioni vano murario: cm. 495xH.290 - dimensioni infisso: cm. 495xH.290 - dimensioni porta-finestra: cm. 248xH.210				
	ELEMENTI:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
	di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	14,384	23,96	344,64	4,475
	A RIPORTARE			344,64	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO			344,64	
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	215,760	0,30	64,73	0,840
	(E) [A18.031.016.e] Portafinestra in PVC ad 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento in PVC realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 8 ... di cui MDO= 14.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	5,208	661,23	3´443,69	44,712
	(E) [A18.031.016.b] Finestra in PVC a 1 anta fissa, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qualità (I ... di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	9,176	419,46	3´848,96	49,973
	totale altre forniture e prestazioni euro			7´702,02	
	T O T A L E euro / cadauno			7´702,02	100,000
Nr. 49 VETRATA V9	Vetrata esterna in PVC munita di Porta-Finestra con apertura ad anta - dimensioni vano murario: cm. 260xH.240 - dimensioni infisso: cm. 260xH.240 - dimensioni porta-finestra: cm. 120xH.205				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [B01.034.025] Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	6,240	23,96	149,51	4,347
	(E) [A.46.1.3] Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 kg	93,600	0,30	28,08	0,817
	(E) [A18.031.016.d] Portafinestra in PVC ad 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento in PVC realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 8 ... di cui MDO= 15.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	2,460	577,90	1´421,63	41,338
	(E) [A18.031.016.b] Finestra in PVC a 1 anta fissa, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serramento realizzato con profili tipo ditta Salamander serie BE 82 o profili equivalenti prodotti da ditte di provata qualità (I ... di cui MDO= 17.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	3,780	419,46	1´585,56	46,105
	(E) [A17.025.065.c] Maniglione antipanico per anta unica o anta principale a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti, maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura di cui MDO= 34.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	1,000	254,27	254,27	7,394
	totale altre forniture e prestazioni euro			3´439,05	
	T O T A L E euro / cadauno			3´439,05	100,000
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 50 1C.21.150.0030	Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lungh ... opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta euro / m			96,23	
Nr. 51 A.46.1.3	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata di rifiuti quali legno, vetro, ferro, plastica, ecc. coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010 Codici EER (CER) 170904 euro / kg			0,30	
Nr. 52 A17.013.005.b	Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 5,2 kg con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma po ... l'altezza e di 5 cm sulla larghezza in caso di guide incassate e per una misura minima di 1,80 mq), incluso il trasporto euro / mq			113,81	
Nr. 53 A17.025.065.c	Maniglione antipanico per anta unica o anta principale a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti, maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura euro / cad			254,27	
Nr. 54 A17.025.065.d	Maniglione antipanico per seconda anta (larghezza minima anta 400 mm) a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti euro / cad			191,42	
Nr. 55 A18.031.016.a	Finestra in PVC a 1 anta, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Se ... retto fissaggio dell'infisso, la tenuta all'acqua e la continuità dell'isolamento termico, eliminando i ponti termici. euro / mq			586,99	
Nr. 56 A18.031.016.b	Finestra in PVC a 1 anta fissa, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Serrament ... retto fissaggio dell'infisso, la tenuta all'acqua e la continuità dell'isolamento termico, eliminando i ponti termici. euro / mq			419,46	
Nr. 57 A18.031.016.c	Finestra in PVC a 2 ante, a battente, realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1. Se ... rretto fissaggio dell'infisso, la tenuta all'acqua e la continuità dell'isolamento termico, eliminando i ponti termici. euro / mq			573,57	
Nr. 58 A18.031.016.d	Portafinestra in PVC ad 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a ... orretto fissaggio dell'infisso, la tenuta all'acqua e la continuità dell'isolamento termico, eliminando i ponti termici. euro / mq			577,90	
Nr. 59 A18.031.016.e	Portafinestra in PVC ad 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a ... orretto fissaggio dell'infisso, la tenuta all'acqua e la continuità dell'isolamento termico, eliminando i ponti termici. euro / mq			661,23	
Nr. 60 A18.031.017	Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta euro / cad			70,00	
Nr. 61 B01.034.010	Smontaggio di avvolgibili in pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti euro / mq			27,38	
Nr. 62 B01.034.025	Smontaggio di infissi in alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi euro / mq			23,96	
	Data, 21/06/2023 **Il Tecnico** ---------- ---------- ---------- ----------				
	A RIPORTARE				